

1. Prisijungimas

- 1.1. Prisijungus internete adresu www.ambergrid.lt, bei pasirinkus skiltis „Perdavimo paslaugos“, „Individuali erdvė“ ir suvedus prisijungimo duomenis „Vartotojo vardas“ ir „Slaptažodis“, prisijungiama prie individualios vartotojo paskyros.




Sistemos naudotojas, sudaręs su AB „Amber Grid“ Gamtinių dujų perdavimo paslaugų sutartį ir norintis naudotis [elektronine perdavimo paslaugų užsakymo ir administravimo sistema](#), turi būti susipažinęs su [Naudojimosi elektronine pajėgumų užsakymo sistema taisyklėmis](#) pasirašyti [Sutartį dėl teisės naudotis elektronine perdavimo paslaugų užsakymo ir administravimo sistema](#). Pasirašęs sutartį sistemos naudotojas elektroninėje sistemoje gali užsisakyti pajėgumus, teikti kiekio paraiškas, matyti pajėgumų užsakymo istoriją bei dujų kokybės parametrus, peržiūrėti ir atsispausdinti pajėgumų užsakymo suvestines bei matyti visą su perdavimo sistemos balansavimu bei antrine pajėgumų rinka susijusią informaciją.

Vartotojo vardas	<input type="text"/>
Slaptažodis	<input type="password"/>
<input type="button" value="PRISIJUNGTI"/>	

2. Pajėgumų užsakymas

- 2.1. Paspaudus langelį „Pajėgumų užsakymas“ matomi keturių tipų pajėgumų produktai: metų pajėgumai, ketvirčio pajėgumai, mėnesio pajėgumai ir paros pajėgumai.
- 2.2. **Metų pajėgumų užsakymas.**
- 2.2.1. Metų pajėgumai užsakomi ne vėliau kaip 21 kalendorių dienų iki naudojimosi pajėgumais pradžios, ir ne anksčiau kaip likus 6 mėnesiams iki naudojimosi pajėgumais periodo pradžios.
- 2.2.2. Paspaudus langelį „Pajėgumų užsakymas“ pasirinkite „Metų pajėgumų užsakymas“.



Įleidimo/išleidimo taškas	Užsakomi pajėgumai (kWh/parą)
XXXXX TEST DSS	20 000
Iš viso:	20 000

PATEIKTI

2.2.3. Užsakomi metų pajėgumai įrašomi į stulpelį „Užsakomi pajėgumai“. Pajėgumai užsakomi energijos vienetais kWh/parą. Įrašytas pajėgumų kiekis išsaugomas spaudžiant mygtuką „PATEIKTI“.

Įleidimo/išleidimo taškas	Užsakomi pajėgumai (kWh/parą)
XXXXX TEST DSS	20 000
Iš viso:	20 000

PATEIKTI

2.2.4. Po pateikimo pasirodo pranešimas „Pateikta sėkmingai“ patvirtinantis, kad užsakomi pajėgumai sėkmingai perkelti į AB „Amber Grid“ duomenų bazę.

Pateikta sėkmingai!

2.3. Ketvirčio pajėgumų užsakymas.

2.3.1. Ketvirčio pajėgumai užsakomi ne vėliau kaip iki 13.00 val.dienos, einančios prieš dujų parą, kurią prasidės naudojimosi ketvirčio pajėgumais periodas, ir ne anksčiau kaip likus 20 kalendorinių dienų iki naudojimosi ketvirčio pajėgumais periodo pradžios.

2.3.2. Paspaudus langelį „Pajėgumų užsakymas“ pasirinkite „Ketvirčio pajėgumų užsakymas“.

Įleidimo/išleidimo taškas	Patvirtinti pajėgumai (kWh/parą) *	Užsakomi pajėgumai (kWh/parą)
XXXXX TEST DSS	20 000	
Iš viso:		0

IŠSAUGOTI **PATVIRTINTI**

2.3.3. Užsakomi ketvirčio pajėgumai įrašomi į stulpelį „Užsakomi pajėgumai“. Stulpelyje „Patvirtinti pajėgumai“ matomi jau užsakyti ir patvirtinti metų pajėgumai.

2.3.4. Užsakant ketvirčio pajėgumus įrašomas tik papildomai užsakomų pajėgumų dydis viršijantis jau užsakytų ir patvirtintų pajėgumų sumą. Pvz.: jeigu užsakyti metų pajėgumai 20000 kWh/parą, o planuojamas transportuoti dujų kiekis 25000 kWh/parą, tai papildomai užsakomi ketvirčio pajėgumai 5000 kWh/parą.

2.3.5. Įrašytas pajėgumų kiekis išsaugomas spaudžiant mygtuką „IŠSAUGOTI“. Paspaudus mygtuką „IŠSAUGOTI“ atsiranda pranešimas „Išsaugota sėkmingai“ patvirtinantis, kad įrašyti pajėgumai išsaugoti. Išsaugoti duomenys matomi tik individualioje vartotojo paskyroje ir nėra perkeltami į AB „Amber Grid“ duomenų bazę.

Išsaugota sėkmingai!

Įleidimo/išleidimo taškas	Patvirtinti pajėgumai (kWh/parą) *	Užsakomi pajėgumai (kWh/parą)
XXXXX TEST DSS	20 000	5 000
Iš viso:		5 000


IŠSAUGOTI **PATVIRTINTI**

2.3.6. Įrašytas pajėgumų dydis tik išsaugotas, norint jį patvirtinti bei pateikti AB „Amber Grid“ reikia paspausti mygtuką „PATVIRTINTI“.

PATVIRTINTI

Patvirtinti duomenys automatiškai perkeliami į AB „Amber Grid“ duomenų bazę, korekcijos nebegalimos.

2.3.7. Paspaudus mygtuką „PATVIRTINTI“, pasirodo pranešimas, kad patvirtinus duomenys nebus keičiami ir paprašoma patvirtinti savo pasirinkimą.



2.3.8. Po patvirtinimo pasirodo pranešimas „Pateikta sėkmingai“ patvirtinantys, kad užsakomi pajėgumai sėkmingai perkelti į AB „Amber Grid“ duomenų bazę.

Pateikta sėkmingai!

2.4. Mėnesio pajėgumų užsakymas.

2.4.1. Mėnesio pajėgumai užsakomi ne vėliau kaip 13.00 val.dienos, einančios prieš dujų parą, kurią prasidės naudojimosi mėnesio pajėgumais periodas, ir ne anksčiau kaip likus 20 kalendorinių dienų iki ketvirčio, kurio dujų mėnesio pajėgumai yra užsakomi, pradžios.

2.4.2. Paspaudus langelį „Pajėgumų užsakymas“ pasirinkite „Mėnesio pajėgumų užsakymas“.

Amber Grid logo and user information: Įmonės pavadinimas: UAB "XXX", Adresas: ZZZZZZZZZZ, Įmonės kodas: ZZZZZZZZZZ.

Navigation menu: Pajėgumų užsakymas (active), Dujų kiekio paraiškų teikimas, Pranešimai vartotojui, Metų pajėgumų užsakymas, Ketvirčio pajėgumų užsakymas, Mėnesio pajėgumų užsakymas (active), Paros pajėgumų užsakymas, Antrinė pajėgumų rinka, Perdavimo pajėgumų užsakymo istorija, Nekasdienės apskaitos vietų kiekių prognozės, Dujų kokybė, Vartojimo pajėgumai.

Mėnuo	Įleidimo/išleidimo taškas	Patvirtinti pajėgumai (kWh/para) *	Užsakomi pajėgumai (kWh/para)
Lapkritis	XXXXX TEST DSS		<input type="text"/>
			0
Gruodis	XXXXX TEST DSS		<input type="text"/>
			0
Iš viso:			0

Keisti slaptažodį X Atsijungti X

IŠSAUGOTI PATVIRTINTI

- 2.4.3. Užsakomi mėnesio pajėgumai įrašomi į stulpelį „Užsakomi pajėgumai“. Stulpelyje „Patvirtinti pajėgumai“ matomi jau užsakyti ir patvirtinti metų ir ketvirčio pajėgumai.
- 2.4.4. Užsakant mėnesio pajėgumus įrašomas tik papildomai užsakomų pajėgumų dydis viršijantis jau užsakytų ir patvirtintų pajėgumų sumą. Pvz.: jeigu užsakyti ir patvirtinti metų ir ketvirčio pajėgumai 25000 kWh/parą, o planuojamas transportuoti dujų kiekis 26000 kWh/parą, tai papildomai užsakomi mėnesio pajėgumų 1000 kWh/parą.
- 2.4.5. Įrašytas pajėgumų kiekis išsaugomas spaudžiant mygtuką „IŠSAUGOTI“. Paspaudus mygtuką „IŠSAUGOTI“ atsiranda pranešimas „Išsaugota sėkmingai“ patvirtinantis, kad įrašyti pajėgumai išsaugoti. Išsaugoti duomenys matomi tik individualioje vartotojo paskyroje ir nėra perkeliami į AB „Amber Grid“ duomenų bazę.

Išsaugota sėkmingai!			
Mėnuo	Įleidimo/išleidimo taškas	Patvirtinti pajėgumai (kWh/parą) *	Užsakomi pajėgumai (kWh/parą)
Lapkritis	XXXXX TEST DSS		1 000
			1 000
Gruodis	XXXXX TEST DSS		
			0
		Iš viso:	1 000


IŠSAUGOTI
PATVIRTINTI

- 2.4.6. Įrašytas pajėgumų dydis tik išsaugotas, norint jį patvirtinti bei pateikti AB „Amber Grid“ reikia paspausti „PATVIRTINTI“.

PATVIRTINTI

Patvirtinti duomenys automatiškai perkeliami į AB „Amber Grid“ duomenų bazę, korekcijos nebegalimos.

- 2.4.7. Paspaudus mygtuką „PATVIRTINTI“, pasirodo pranešimas, kad patvirtinus duomenys nebus keičiami ir prašoma patvirtinti.




- 2.4.8. Po patvirtinimo pasirodo pranešimas „Pateikta sėkmingai“ patvirtinantis, kad užsakomi pajėgumai sėkmingai perkelti į AB „Amber Grid“ duomenų bazę.

Pateikta sėkmingai!

2.5. Paros pajėgumų užsakymas

- 2.5.1. Paspaudus langelį „Pajėgumų užsakymas“ pasirinkite „Paros pajėgumų užsakymas“.
- 2.5.2. Užsakymai paros pajėgumams per EPPS priimami ne vėliau kaip iki 13.00 val. dienos, einančios prieš dujų parą, kurią prasidės naudojimosi pajėgumais periodas, ir ne anksčiau kaip likus 14 kalendorinių dienų iki mėnesio, kurio dujų paros pajėgumai yra užsakomi, pradžios.
- 2.5.3. Lentelėje matomos parų pajėgumų užsakymo eilutės. Užsakyti paros pajėgumus galima vienai, keletai ar visom paroms. Užsakomi paros pajėgumai įrašomi į stulpelį „Užsakomi paros pajėgumai“. Stulpelyje „Patvirtinti pajėgumai“ matomi jau užsakyti ir patvirtinti metų, ketvirčio ir mėnesio pajėgumai.



Įmonės pavadinimas: UAB "XXX"
 Adresas:
 Įmonės kodas: ZZZZZZZZZ

lt | en

Pajėgumų užsakymas	Dujų kiekio paraiškų teikimas	Pranešimai vartotojui
Metų pajėgumų užsakymas	Antrinė pajėgumų rinka	Dujų kokybė
Ketvirčio pajėgumų užsakymas	Perdavimo pajėgumų užsakymo istorija	Vartojimo pajėgumai
Mėnesio pajėgumų užsakymas	Nekasdienės apskaitos vietų kiekių prognozės	
Paros pajėgumų užsakymas		

Keisti slaptažodį ✕ Atsijungti ✕

Data	Įleidimo/išleidimo taškas	Patvirtinti pajėgumai (kWh/para)	Užsakomi paros pajėgumai (kWh/para)	Patvirtinti
2016-11-05	XXXXX TEST DSS	26 000	500	<input type="checkbox"/>
		26 000	500	
2016-11-06	XXXXX TEST DSS	26 000		<input type="checkbox"/>
		26 000	0	
2016-11-07	XXXXX TEST DSS	26 000		<input type="checkbox"/>
		26 000	0	
2016-11-08	XXXXX TEST DSS	26 000		<input type="checkbox"/>
		26 000	0	
2016-11-09	XXXXX TEST DSS	26 000		<input type="checkbox"/>
		26 000	0	
2016-11-10	XXXXX TEST DSS	26 000		<input type="checkbox"/>
		26 000	0	
2016-11-11	XXXXX TEST DSS	26 000		<input type="checkbox"/>
		26 000	0	
2016-11-12	XXXXX TEST DSS	26 000		<input type="checkbox"/>
		26 000	0	
2016-11-13	XXXXX TEST DSS	26 000		<input type="checkbox"/>
		26 000	0	
2016-11-14	XXXXX TEST DSS	26 000		<input type="checkbox"/>
		26 000	0	
2016-11-15	XXXXX TEST DSS	26 000		<input type="checkbox"/>
		26 000	0	
2016-11-16	XXXXX TEST DSS	26 000		<input type="checkbox"/>
		26 000	0	
2016-11-17	XXXXX TEST DSS	26 000		<input type="checkbox"/>
		26 000	0	
2016-11-18	XXXXX TEST DSS	26 000		<input type="checkbox"/>
		26 000	0	
Iš viso:		364 000	500	

IŠSAUGOTI

- 2.5.4. Užsakant paros pajėgumus įrašomas tik papildomai užsakomų pajėgumų dydis viršijantis jau užsakytų ir patvirtintų pajėgumų sumą. Pvz.: jeigu užsakyti ir patvirtinti metų, ketvirčio ir mėnesio pajėgumai 26000 kWh/parą, o konkrečios paros planuojamas transportuoti dujų kiekis 26500 kWh/parą, tai papildomai užsakomi paros pajėgumai 500 kWh/parą.
- 2.5.5. Įrašytas pajėgumų kiekis išsaugomas paspaudus mygtuką „IŠSAUGOTI“. Paspaudus mygtuką „IŠSAUGOTI“ atsiranda pranešimas „Išsaugota sėkmingai“ patvirtinantis, kad įrašyti pajėgumai išsaugoti. Išsaugoti duomenys matomi tik individualioje vartotojo paskyroje ir nėra perkeliami į AB“Amber Grid“ duomenų bazę.

Išsaugota sėkmingai!


- 2.5.6. Įrašytas pajėgumų dydis tik išsaugotas, norint jį patvirtinti bei pateikti AB „Amber Grid“ reikia prie tvirtinamo skaičiaus stulpelyje „Patvirtinti“ uždėti „varnelę“ ir paspausti „IŠSAUGOTI“.

Data	Įleidimo/išleidimo taškas	Patvirtinti pajėgumai (kWh/parą)	Užsakomi paros pajėgumai (kWh/parą)	Patvirtinti
2016-11-05	XXXXX TEST DSS	26 000	500	<input checked="" type="checkbox"/>
		26 000	500	
2016-11-06	XXXXX TEST DSS	26 000		<input type="checkbox"/>
		26 000	0	
2016-11-07	XXXXX TEST DSS	26 000		<input type="checkbox"/>
		26 000	0	
2016-11-08	XXXXX TEST DSS	26 000		<input type="checkbox"/>
		26 000	0	
2016-11-09	XXXXX TEST DSS	26 000		<input type="checkbox"/>
		26 000	0	
2016-11-10	XXXXX TEST DSS	26 000		<input type="checkbox"/>
		26 000	0	
2016-11-11	XXXXX TEST DSS	26 000		<input type="checkbox"/>
		26 000	0	
2016-11-12	XXXXX TEST DSS	26 000		<input type="checkbox"/>
		26 000	0	
2016-11-13	XXXXX TEST DSS	26 000		<input type="checkbox"/>
		26 000	0	
2016-11-14	XXXXX TEST DSS	26 000		<input type="checkbox"/>
		26 000	0	
2016-11-15	XXXXX TEST DSS	26 000		<input type="checkbox"/>
		26 000	0	
2016-11-16	XXXXX TEST DSS	26 000		<input type="checkbox"/>
		26 000	0	
2016-11-17	XXXXX TEST DSS	26 000		<input type="checkbox"/>
		26 000	0	
2016-11-18	XXXXX TEST DSS	26 000		<input type="checkbox"/>
		26 000	0	
	Iš viso:	364 000	500	

IŠSAUGOTI

Patvirtinti duomenys automatiškai perkeliami į AB“Amber Grid“ duomenų bazę, korekcijos nebegalimos.

2.5.7. Pasirodo pranešimas, kad patvirtinus duomenys nebus keičiami ir paprašoma patvirtinti savo pasirinkimą.



Po patvirtinimo pasirodo pranešimas „Išsaugota ir patvirtinta sėkmingai“ patvirtinantis, kad užsakomi pajėgumai sėkmingai perkelti į AB „Amber Grid“ duomenų bazę.

Išsaugota ir patvirtinta sėkmingai!

2.5.8. Po patvirtinimo stulpelyje „Patvirtinti pajėgumai“ matoma galutinė tai parai užsakytų ir patvirtintų pajėgumų suma 26500 kWh/parą

Data	Išleidimo/iššleidimo taškas	Patvirtinti pajėgumai (kWh/parą)	Užsakomi paros pajėgumai (kWh/parą)	Patvirtinti
2016-11-05	XXXXX TEST DSS	26 500		<input checked="" type="checkbox"/>
		26 500	0	
2016-11-06	XXXXX TEST DSS	26 000		<input type="checkbox"/>
		26 000	0	
2016-11-07	XXXXX TEST DSS	26 000		<input type="checkbox"/>
		26 000	0	
2016-11-08	XXXXX TEST DSS	26 000		<input type="checkbox"/>
		26 000	0	
2016-11-09	XXXXX TEST DSS	26 000		<input type="checkbox"/>
		26 000	0	
2016-11-10	XXXXX TEST DSS	26 000		<input type="checkbox"/>
		26 000	0	
2016-11-11	XXXXX TEST DSS	26 000		<input type="checkbox"/>
		26 000	0	
2016-11-12	XXXXX TEST DSS	26 000		<input type="checkbox"/>
		26 000	0	
2016-11-13	XXXXX TEST DSS	26 000		<input type="checkbox"/>
		26 000	0	
2016-11-14	XXXXX TEST DSS	26 000		<input type="checkbox"/>
		26 000	0	
2016-11-15	XXXXX TEST DSS	26 000		<input type="checkbox"/>
		26 000	0	
2016-11-16	XXXXX TEST DSS	26 000		<input type="checkbox"/>
		26 000	0	
2016-11-17	XXXXX TEST DSS	26 000		<input type="checkbox"/>
		26 000	0	
2016-11-18	XXXXX TEST DSS	26 000		<input type="checkbox"/>
		26 000	0	
	Iš viso:	364 500	500	

IŠSAUGOTI

3. Dujų kiekio paraiškų teikimas

3.1. Sistemos naudotojai, pageidaujantys, kad sutartu laiku būtų vykdomas dujų perdavimas, privalo iš anksto pranešti apie dujų srautą, kurį nori įleisti į sistemą arba išleisti iš jos.


3.2. Kiekio paraiškos teikimas.

3.2.1. Kiekio paraiška galima pateikti parai, ar kiekvienai parai ilgesniam laikotarpiui (7 paroms), su teise atnaujinti, koreguoti duomenis.

3.2.2. Kiekio paraiška turi būti pateikta ne vėliau nei iki 15 val. dienos einančios prieš dujų tiekimo parą.

3.2.3. Paspaudus langelį „Dujų kiekio paraiškų teikimas“ pasirinkite „Pateikimas“.

3.2.4. Stulpelyje „Užsakyti pajėgumai“ matoma tai parai užsakytų metų, ketvirčio, mėnesio ir paros pajėgumų suma.

Amber Grid  Įmonės pavadinimas: UAB "XXX"
Adresas:
Įmonės kodas: ZZZZZZZZZZ

it | en

Pajėgumų užsakymas	Dujų kiekio paraiškų teikimas	Pranešimai vartotojui
Planų pateikimas	Pateikimas	Dujų kokybė
Balansavimo paskyra	Tikslinimas	Vartojimo pajėgumai
Nekasdienės apskaitos vietų kiekių prognozės		

Kiekio paraiškos data	Įleidimo/išleidimo taškas	Užsakyti pajėgumai (kWh/para)	Pareiškiamas dujų kiekis (kWh/para)			Patvirtintas dujų kiekis (kWh/para)		
			Kasdienės apskaitos vietų	Nekasdienės apskaitos vietų prognozė	Viso	Kasdienės apskaitos vietų	Nekasdienės apskaitos vietų prognozė	Viso
2016-11-05	XXXX TEST DSS	26 500	26 500	0	26 500			
	Dienos suma:	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0
2016-11-06	XXXX TEST DSS	26 500						
	Dienos suma:	26 500	0	0	0	0	0	0
2016-11-07	XXXX TEST DSS	26 500						
	Dienos suma:	26 500	0	0	0	0	0	0
2016-11-08	XXXX TEST DSS	26 500						
	Dienos suma:	26 500	0	0	0	0	0	0
2016-11-09	XXXX TEST DSS	26 500						
	Dienos suma:	26 500	0	0	0	0	0	0
2016-11-10	XXXX TEST DSS	26 500						
	Dienos suma:	26 500	0	0	0	0	0	0
2016-11-11	XXXX TEST DSS	26 500						
	Dienos suma:	26 500	0	0	0	0	0	0
	Iš viso:	185 500	26 500	0	26 500	0	0	0

IŠSAUGOTI

3.2.5. Pareiškiamas kiekis įrašomas stulpelyje kasdienės apskaitos vietų „Pareiškiamas dujų kiekis“. Stulpelyje „Nekasdienės apskaitos vietų prognozė“ yra skirstymo sistemos operatoriaus pateiktas prognozuojamas nekasdienės apskaitos pristatymo vietos kiekis, kurį sistemos naudotojas turi galimybę koreguoti. (Atkreipiame dėmesį, kad pakoregavus nekasdienių apskaitos vietų prognozę, atnaujintos prognozės kiekio paraiškų teikimo, tikslinimo lentelėse neatsinaujina, jas galima pamatyti „Nekasdienės apskaitos vietų kiekių prognozės“. Pareiškiami kiekiai išsaugomi paspaudžiant mygtuką „IŠSAUGOTI“, su galimybe koreguoti.

Kiekio paraiškos data	Įleidimo/išleidimo taškas	Užsakyti pajėgumai (kWh/para)	Pareiškiamas dujų kiekis (kWh/para)			Patvirtintas dujų kiekis (kWh/para)		
			Kasdienės apskaitos vietų	Nekasdienės apskaitos vietų prognozė	Viso	Kasdienės apskaitos vietų	Nekasdienės apskaitos vietų prognozė	Viso
2016-11-05	XXXX TEST DSS	26 500	28 000	0	28 000			
	Dienos suma:	26 500	28 000	0	28 000	0	0	0
2016-11-06	XXXX TEST DSS	26 500						
	Dienos suma:	26 500	0	0	0	0	0	0
2016-11-07	XXXX TEST DSS	26 500						
	Dienos suma:	26 500	0	0	0	0	0	0
2016-11-08	XXXX TEST DSS	26 500						
	Dienos suma:	26 500	0	0	0	0	0	0
2016-11-09	XXXX TEST DSS	26 500						
	Dienos suma:	26 500	0	0	0	0	0	0
2016-11-10	XXXX TEST DSS	26 500						
	Dienos suma:	26 500	0	0	0	0	0	0
2016-11-11	XXXX TEST DSS	26 500						
	Dienos suma:	26 500	0	0	0	0	0	0
	Iš viso:	185 500	28 000	0	28 000	0	0	0

IŠSAUGOTI

Paspaudus mygtuką „IŠSAUGOTI“ atsiranda pranešimas „Išsaugota sėkmingai!“ patvirtinantis, kad pareiškiamas dujų kiekis išsaugotas.

Išsaugota sėkmingai!

3.2.6. Jei pateikiama kiekio paraiška yra mažesnė už užsakytus perdavimo pajėgumus, pajėgumai nėra koreguojami. Jei pateikta kiekio paraiška yra didesnė už užsakytus pajėgumus, pateikiant kiekio paraišką yra užsakomi einamosios paros pajėgumai.

3.3. Patikslintos kiekio paraiškos teikimas.

3.3.1. Patikslintos kiekio paraiškos teikiamos tik vidiniame išleidimo ir Klaipėdos DAS įleidimo taškuose.

3.4. Patikslintos kiekio paraiškos teikimas visoms dujų paros valandoms.

3.4.1. Pateikus kiekio paraišką yra suteikiama galimybė pateiktą kiekio paraišką tikslinti visoms paros valandoms. Patvirtintas kiekio paraiškas visai dujų parai galima teikti nuo 17.00 val. dienos, einančios prieš dujų parą, kuriai pareiškiamas dujų kiekis, ir ne vėliau nei likus 2 val. iki dujų paros pradžios.

3.4.2. Paspaudus langelį „Dujų kiekio paraiškų teikimas“ pasirinkite „Tikslinimas“.

Amber Grid |monės pavadinimas: UAB "XXX"
Adresas:
|monės kodas: ZZZZZZZZZZ

Pajėgumų užsakymas	Dujų kiekio paraiškų teikimas	Pranešimai vartotojui
Planų pateikimas	Pateikimas	Dujų kokybė
Balansavimo paskyra	Tikslinimas	Vartojimo pajėgumai
	Nekasdienės apskaitos vietų kiekių prognozės	

Keisti slaptažodį X Atsijungti X

3.4.3. Lentelėje matomi patvirtinti pajėgumai, patvirtinti kasdienės, nekasdienės apskaitos vietų kiekiai. Į stulpelį „Tikslinamas dujų kiekis visoms paros valandoms“ įrašomi tikslinami kasdienės ir nekasdienės apskaitos vietų dujų kiekiai.

Data	Įleidimo/išleidimo taškas	Patvirtinti perdavimo pajėgumai (kWh/para)	Patvirtintas dujų kiekis (kWh/para)			Tikslinamas dujų kiekis visoms paros valandoms (kWh/para)			Patvirtintas dujų kiekis visoms paros valandoms (kWh/para)			Nekasdienės apskaitos vietų prognozė (kWh/para)	Tikslinamas kasdienės apskaitos kiekis likusioms valandoms (kWh/para) 22:00 - 7:00	Patvirtintas kasdienės apskaitos vietų kiekis (kWh/para)	Patvirtintas nekasdienės apskaitos vietų prognozės kiekis (kWh/para)
			Kasdienės apskaitos vietų	Nekasdienės apskaitos vietų prognozė	Viso	Kasdienės apskaitos vietų	Nekasdienės apskaitos vietų prognozė	Viso	Kasdienės apskaitos vietų	Nekasdienės apskaitos vietų prognozė	Viso				
2016-11-05	XXXXX TEST DSS	28 000	28 000	0	28 000	28 500		28 500	28 000	0	28 000	0		28 000	0

IŠSAUGOTI

3.4.4. Paspaudus mygtuką „IŠSAUGOTI“ tikslinami dujų kiekiai išsaugomi su galimybe koreguoti.

Informuojame, kad patikslinta kiekio paraiška yra priimta

3.5. Patikslintos kiekio paraiškos teikimas likusioms dujų paros valandoms.

3.5.1. Patvirtintas kiekio paraiškas galima koreguoti einamos dujų paros metu, t.y. laikotarpiu kuris prasideda likus 2 val. iki dujų paros pradžios ir baigiasi likus 3 val. iki dujų paros pabaigos.

3.5.2. Paspaudus langelį „Dujų kiekio paraiškų teikimas“ pasirinkite „Tikslinimas“.

Amber Grid |monės pavadinimas: UAB "XXX"
Adresas:
|monės kodas: ZZZZZZZZZZ

Pajėgumų užsakymas	Dujų kiekio paraiškų teikimas	Pranešimai vartotojui
Planų pateikimas	Pateikimas	Dujų kokybė
Balansavimo paskyra	Tikslinimas	Vartojimo pajėgumai
	Nekasdienės apskaitos vietų kiekių prognozės	

Keisti slaptažodį X Atsijungti X

Data	Ileidimo/išleidimo taškas	Patvirtinti perdavimo pajėgumai (kWh/para)	Patvirtintas dujų kiekis (kWh/para)			Tikslinamas dujų kiekis visoms paros valandoms (kWh/para)			Patvirtintas dujų kiekis visoms paros valandoms (kWh/para)			Nekasdienės apskaitos vietų prognozė (kWh/para)	Tikslinamas kasdienės apskaitos kiekis likusioms valandoms (kWh/para) 23:00 - 7:00	Patvirtintas kasdienės apskaitos vietų kiekis (kWh/para)	Patvirtintas nekasdienės apskaitos vietų prognozinis kiekis (kWh/para)
			Kasdienės apskaitos vietų	Nekasdienės apskaitos vietų prognozė	Viso	Kasdienės apskaitos vietų	Nekasdienės apskaitos vietų prognozė	Viso	Kasdienės apskaitos vietų	Nekasdienės apskaitos vietų prognozė	Viso				
2016-11-05	XXXXX TEST DSS	28 500	28 000	0	28 000	28 500		28 500	28 500	0	28 500	0	11 000	28 500	

IŠSAUGOTI

3.5.3. Kiekio paraiškų tikslinimo lentelėje stulpelyje "Tikslinama kasdienės apskaitos kiekio paraiška likusioms valandoms" rodoma informacija kurioms likusioms valandoms bus priskirtas tikslinamas kiekis (likusių valandų kiekis priklauso nuo sistemos naudotojo prisijungimo prie sistemos laiko). Įrašytas kiekis bus priskirtas likusiom valandom, o praėjusių valandų kiekis bus proporcingas išskaičiuotas iš „Patvirtintas kasdienės apskaitos dujų kiekis visoms paros valandoms“ stulpelyje nurodyto kiekio. Prognozuotas nekasdienių apskaitos vietų kiekis (pakoreguotas, arba atnaujintas) matomas „Nekasdienės apskaitos vietų prognozė“ stulpelyje. „Viso“ sistema parai priskirs kiekį lygų likusių valandų, praėjusių valandų, nekasdienių apskaitos vietų kiekių sumai.

Informuojame, kad patikslinta kiekio paraiška yra priimta

Data	Ileidimo/išleidimo taškas	Patvirtinti perdavimo pajėgumai (kWh/para)	Patvirtintas dujų kiekis (kWh/para)			Tikslinamas dujų kiekis visoms paros valandoms (kWh/para)			Patvirtintas dujų kiekis visoms paros valandoms (kWh/para)			Nekasdienės apskaitos vietų prognozė (kWh/para)	Tikslinamas kasdienės apskaitos kiekis likusioms valandoms (kWh/para) 24:00 - 7:00	Patvirtintas kasdienės apskaitos vietų kiekis (kWh/para)	Patvirtintas nekasdienės apskaitos vietų prognozinis kiekis (kWh/para)
			Kasdienės apskaitos vietų	Nekasdienės apskaitos vietų prognozė	Viso	Kasdienės apskaitos vietų	Nekasdienės apskaitos vietų prognozė	Viso	Kasdienės apskaitos vietų	Nekasdienės apskaitos vietų prognozė	Viso				
2016-11-05	XXXXX TEST DSS	30 000	28 000	0	28 000	28 500		28 500	28 500	0	28 500	0	11 000	30 000	

3.5.4. Perdavimo sistemos operatorius fiksuoja tik paskutinę tikslinimo laikotarpiu pateiktą kiekio paraišką.

4. Nekasdienės apskaitos vietų kiekių prognozės

- 4.1. Nekasdienėms apskaitoms vietoms kiekio paraiška atitinka prognozes apie sistemos naudotojų nekasdienėse apskaitos vietose prognozuojamą paimti dujų kiekį, kurias pateikia skirstymo sistemos operatorius. Sistemos naudotojas turi teisę patikslinti prognozuojamą dujų kiekį.
- 4.2. „Nekasdienių apskaitos vietų prognozės“ matoma skirstymo sistemos operatoriaus pateikta pirminė, bei pirmą ir antrą patikslintą prognozę, jų istoriniai duomenys.



Įmonės pavadinimas: UAB "XXX"
Adresas:
Įmonės kodas: ZZZZZZZZZZ

Pajėgumų užsakymas	Dujų kiekio paraiškų teikimas	Pranešimai vartotojui
Planų pateikimas	Antrinė pajėgumų rinka	Dujų kokybė
Balansavimo paskyra	Perdavimo pajėgumų užsakymo istorija	Vartojimo pajėgumai
Nekasdienės apskaitos vietų kiekių prognozės		

5. Perdavimo pajėgumų užsakymo istorija

- 5.1. Perdavimo istorijos skiltyje naudojantis produkto tipo, laikotarpio filtrais galima pamatyti visą pajėgumų užsakymo ir patvirtinimo istoriją.
- 5.2. Paspauskite mygtuką „Perdavimo pajėgumų užsakymo istorija“.
- 5.3. Produkto tipo lange pasirinkite pajėgumo produktą kurio užsakymo bei patvirtinimo istoriją norite peržiūrėti. Galima pasirinkti konkretų produktą (metų, ketvirčio, mėnesio, paros ar einamosios paros pajėgumus) ar peržiūrėti visų užsakytų pajėgumų ataskaitą. Pasirinkite norimą ataskaitos laikotarpį bei norimą rezultato pateikimo būdą – ekrane, spausdinimo faile ar CSV failu. CSV failas – tai kabliataškiais atskirtos reikšmės (CSV pagal angl. Comma – separated values) – bylų formatas, skirtas saugoti duomenis lentelėms.

UŽSAKYTŲ IR PATVIRTINTŲ PAJĖGUMŲ ATASKAITA UŽ 2015 METUS

Produkto tipas: **Metiniai pajėgumai**
 Rodyti už: **2015**
 Rezultatus rodyti: **Ekranas** **RODYTI**

Metai	Išleidimo/išleidimo taškas	Užsakyti pajėgumai (KWh/para)	Patvirtinti pajėgumai (KWh/para)
2015	Pabradės	20000	20000

6. Kiekio paraiškų teikimo istorija

6.1. Kiekio paraiškų istorijoje galima pamatyti kiekio paraiškų teikimo, tikslinimo, patvirtinimo istoriją.

Amber Grid logo and company information: Įmonės pavadinimas: UAB "XXX", Adresas: ZZZZZZZZZZ, Įmonės kodas: ZZZZZZZZZZ.

Pajėgumų užsakymas	Dujų kiekio paraiškų teikimas	Pranešimai vartotojui
Planų pateikimas	Pateikimas	Dujų kokybė
Balansavimo paskyra	Tikslinimas	Vartojimo pajėgumai
	Istorija	
	Nekasdienės apskaitos vietų kiekių prognozės	

Keisti slaptažodį Atsijungti

7. Balansavimo paskyra

7.1. Sistemos naudotojas gali peržiūrėti su perdavimo sistemos balansavimu susijusią informaciją pasirinkęs langelį „Balansavimo paskyra“. Balansavimo paskyroje yra pateikiama informacija apie į perdavimo sistemą įleistą dujų kiekį ir/ar iš tiekimo įmonių ar biržoje nupirtą dujų kiekį, planuojamą į/iš perdavimo sistemos įleisti/išimti dujų kiekį, parduotą ir/ar faktiškai perduotą dujų kiekį, informacija apie susidariusį disbalansą bei disbalanso mokesčio apskaičiavimą. Taip pat paskyroje sistemos naudotojas yra informuojamas apie galimą disbalansą.

Amber Grid logo and company information: Įmonės pavadinimas: UAB "XXX", Adresas: ZZZZZZZZZZ, Įmonės kodas: ZZZZZZZZZZ.

Pajėgumų užsakymas	Dujų kiekio paraiškų teikimas	Pranešimai vartotojui
Planų pateikimas	Antrinė pajėgumų rinka	Dujų kokybė
Balansavimo paskyra	Perdavimo pajėgumų užsakymo istorija	Vartojimo pajėgumai
	Nekasdienės apskaitos vietų kiekių prognozės	

BALANSAVIMO PASKYRA NUO 2019-04-01 IKI 2019-04-30

Rodyti nuo: 2019-04-01 iki 2019-04-30 Rezultatus rodyti: Ekranas RODYTI

Data	Pavadinimas	Į perdavimo sistemą pristatytas dujų kiekis			Kiekio paraiškų			Iš perdavimo sistemos paimtas dujų kiekis				Disbalansas, kWh	Balansavimo koda
		Nupirtas dujų kiekis, kWh	Įleistas dujų kiekis, kWh	Kiekio paraiška išleidimo taškuose, kWh	Kiekio paraiška išleidimo taškuose			Parduotas dujų kiekis, kWh	Įleistas dujų kiekis				
					Iš viso, kWh	Kasdienės apskaitos vietoje, kWh	Nekasdienės apskaitos vietoje, kWh		Iš viso, kWh	Į kasdienės apskaitos vietas, kWh	Į nekasdienės apskaitos vietas, kWh		
2019-04-01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019-04-02		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019-04-03		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Informacija apie dujų kokybę

8.1. Pasirinkto laikotarpio informaciją apie gamtinių dujų kokybės parametrus galite peržiūrėti ir atsispausdinti spustelėję langelį „Dujų kokybė“.

Pajėgumų užsakymas	Dujų kiekio paraiškų teikimas	Pranešimai vartotojui
Planų pateikimas	Antrinė pajėgumų rinka	Dujų kokybė
Balansavimo paskyra	Perdavimo pajėgumų užsakymo istorija	Vartojimo pajėgumai
	Nekasdienės apskaitos vietų kiekių prognozės	

Rodyti už 2016 lapkričio mėn. RODYTI

Pavadinimas	Data
GD kokybės parametrai Panevėžio zonoje 2016 m spalio mėn.pdf	2016-11-03
GD kokybės parametrai Jonavos zonoje 2016 m spalio mėn.pdf	2016-11-03
GD kokybės parametrai Vilniaus zonoje 2016 m spalio mėn.pdf	2016-11-03
GD kokybės parametrai Elektrėnų zonoje 2016 m spalio mėn.pdf	2016-11-03
GD kokybės parametrai Kauno zonoje 2016 m spalio mėn.pdf	2016-11-03
GD kokybės parametrai Kotlovkos dujų apskaitos stotyje 25_20 C temp 2016 m spalio mėn.pdf	2016-11-03
GD kokybės parametrai Šiaulių-Panevėžio zonoje 2016 m spalio mėn.pdf	2016-11-03
GD kokybės parametrai Jurbarko DSS 2016 m spalio mėn.pdf	2016-11-03
GD kokybės parametrai Klaipėdos-Rietavo zonoje 2016 m spalio mėn.pdf	2016-11-03
GD kokybės parametrai Kiemėnų dujų apskaitos stotyje 2016 m spalio mėn.pdf	2016-11-03
GD kokybės parametrai Šiaulių zonoje 2016 m spalio mėn.pdf	2016-11-03
GD kokybės parametrai Šiaulių-Rietavo zonoje 2016 m spalio mėn.pdf	2016-11-03
GD kokybės parametrai Kotlovkos dujų apskaitos stotyje 25_0 C temp 2016 m spalio mėn.pdf	2016-11-03
GD kokybės parametrai Rietavo zonoje 2016 m spalio mėn.pdf	2016-11-03
GD kokybės parametrai Klaipėdos zonoje 2016 m spalio mėn.pdf	2016-11-03

9. Pranešimai vartotojams

9.1. Pasirinkus langelį „Pranešimai vartotojui“ sistemos naudotojams pateikiama informaciją apie pajėgumų užsakymo patvirtinimą arba atmetimą.

Pajėgumų užsakymas	Dujų kiekio paraiškų teikimas	Pranešimai vartotojui
Planų pateikimas	Antrinė pajėgumų rinka	Dujų kokybė
Balansavimo paskyra	Perdavimo pajėgumų užsakymo istorija	Vartojimo pajėgumai
Nekasdienės apskaitos vietų kiekių prognozės		

Keisti slaptažodį Atsijungti

PRANEŠIMAI VARTOTOJUI

Pranešimo data	Pranešimo tema	Šalinti
2015-01-08	Pranešimas dėl metinių pajėgumų patvirtinimo	<input type="checkbox"/>
2015-01-08	Pranešimas dėl ketvirtinių pajėgumų patvirtinimo	<input type="checkbox"/>
2015-01-08	Pranešimas dėl mėnesio pajėgumų patvirtinimo	<input type="checkbox"/>
2015-01-08	Pranešimas dėl paros pajėgumų patvirtinimo	<input type="checkbox"/>
2015-01-10	Pranešimas dėl einamosios paros patikslintų pajėgumų patvirtinimo	<input type="checkbox"/>
2015-01-10	Pranešimas dėl einamosios paros pajėgumų patvirtinimo	<input type="checkbox"/>
2015-01-10	Pranešimas dėl einamosios paros patikslintų pajėgumų patvirtinimo	<input type="checkbox"/>

10. Informacija apie planuojamus transportuoti dujų kiekius

10.1. Individualioje vartotojo paskyroje gavus pranešimą: „Vadovaujantis naudojimosi AB“Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos taisyklių 6.13 p. prašome užpildyti **einamųjų metų planuojamus** perduoti gamtinių dujų kiekius iki [xx] d.“. Sistemos naudotojas pasirenka mygtuką „Planų pateikimas“ ir paspaudęs mygtuką „Einamųjų metų planas“ peržiūri, koreguoja ar įrašyto planuojamus perduoti dujų kiekius.

Pajėgumų užsakymas	Dujų kiekio paraiškų teikimas	Pranešimai vartotojui
Planų pateikimas	Antrinė pajėgumų rinka	Dujų kokybė
Einamųjų metų planas	Perdavimo pajėgumų užsakymo istorija	Vartojimo pajėgumai
Ateinančių metų planas	Nekasdienės apskaitos vietų kiekių prognozės	
Perspektyviniai planai		

Keisti slaptažodį Atsijungti

10.2. Gamtinių dujų kiekiai planuojami kilovatvalandėmis (kWh) nurodant kiekvienai pristatymo ir/ar priėmimo vietai mėnesiais t. y. keturiems ketvirčiams į priekį. Užpildžius laukelius spausiti mygtuką „IŠSAUGOTI“.

Įmonės pavadinimas: UAB "XXX"
Adresas:
Įmonės kodas: ZZZZZZZZZZ

Pajėgumų užsakymas | Dujų kiekio paraiškų teikimas | Pranešimai vartotojui
Planų pateikimas | Antrinė pajėgumų rinka | Dujų kokybė
EINAMŲJŲ METŲ PLANAS | Perdavimo pajėgumų užsakymo istorija | Vartojimo pajėgumai
Ateinančių metų planas | Nekasdienės apskaitos vietų kiekių prognozės
Perspektyviniai planai

Keisti slaptažodį Atsijungti

EINAMŲJŲ METŲ PLANAS NUO 2017-01-01 IKI 2017-12-31 2016 m. lapkričio 11 d.

Duomenys pildomi kWh

Įėjimo / išėjimo taškas	Sausis	Vasaris	Kovas	Viso	Balandžis	Gegužė	Birželis	Viso	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Viso	Spalis	Lapkritis	Gruodis	Viso
XXXXX TEST DSS	10 000	10 000	10 000	30 000	10 000	10 000	10 000	30 000	10 000	10 000	10 000	30 000	10 000	10 000	10 000	30 000
Iš viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10.3. Sistemos naudotojas individualioje paskyroje gauna informacinį pranešimą apie **ateinančių metų** planų pateikimo terminus. Norėdamas užpildyti ateinančių metų planą pasirenkate mygtuką „Planų pateikimas“ ir spustelkite mygtuką „Ateinančių metų planas“ kur įrašote planuojamus perduoti dujų kiekius, ilgalaičius pajėgumus, elektros energiją generuojančių įrenginių (kurie naudoja gamtines dujas) instaliuotą galią, dujų kiekius, kuriuos planuoja suvartoti elektros gamybai ir autotransportui. Užpildžius laukelius spustelkite mygtuką „IŠSAUGOTI“.

Įmonės pavadinimas: UAB "XXX"
Adresas:
Įmonės kodas: ZZZZZZZZZZ

Pajėgumų užsakymas | Dujų kiekio paraiškų teikimas | Pranešimai vartotojui
Planų pateikimas | Antrinė pajėgumų rinka | Dujų kokybė
EINAMŲJŲ METŲ PLANAS | Perdavimo pajėgumų užsakymo istorija | Vartojimo pajėgumai
ATEINANČIŲ METŲ PLANAS | Nekasdienės apskaitos vietų kiekių prognozės
Perspektyviniai planai

Keisti slaptažodį Atsijungti

ATEINANČIŲ (2017) METŲ PLANAS 2016 m. lapkričio 11 d.

Duomenys pildomi kWh

Įėjimo / išėjimo taškas	Ilgalaikiai perdavimo pajėgumai (kWh/para)	Maksimalus paros kiekis (kWh/para)	Elektros energijos instaliuota galia (kW)*	I ketvirtis				II ketvirtis				III ketvirtis			
				Sausis	Vasaris	Kovas	Iš viso:	Balandžis	Gegužė	Birželis	Iš viso:	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	
XXXXX TEST DSS	800	800	20	20 000	20 000	20 000	60 000	10 000	10 000	10 000	30 000	10 000	10 000	10 000	0
Iš viso:	800	800	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tame tarpe gamtinių dujų kiekis (kWh) planuojamas panaudoti:

Autotransportui	0	0	0
Elektros gamybai	600	600	600 x

* Elektros energijos generavimo įrenginių, kurie naudoja gamtines dujas, instaliuota galia, kW

10.4. Sistemos naudotojas individualioje paskyroje gauna informacinį pranešimą apie **perspektyvinių** metų planų pateikimo terminus. Norėdamas užpildyti perspektyvinių metų planus pasirinkite mygtuką „Planų pateikimas“ spustelkite mygtuką „Perspektyviniai planai“ kur įrašote nurodytais laikotarpiais planuojamus perduoti dujų kiekius, ilgalaičius pajėgumus, elektros energiją generuojančių įrenginių (kurie naudoja gamtines dujas) instaliuotą galią, dujų kiekius, kuriuos planuoja suvartoti elektros gamybai ir autotransportui. Užpildžius laukelius ir norint išsaugoti duomenis, spauskite mygtuką „IŠSAUGOTI“.



Įmonės pavadinimas: UAB "XXX"
Adresas:
Įmonės kodas: ZZZZZZZZ

Pajėgumų užsakymas	Dujų kiekio paraiškų teikimas	Pranešimai vartotojui
Planų pateikimas	Antrinė pajėgumų rinka	Dujų kokybė
Einamųjų metų planas	Perdavimo pajėgumų užsakymo istorija	Vartojimo pajėgumai
Ateinančių metų planas	Nekasdienės apskaitos vietų kiekių prognozės	
Perspektyviniai planai		

Keisti slaptažodį ✕ Atsijungti ✕

PERSPEKTYVINIAI PLANAI 2018 - 2019 METAMS

2016 m. lapkričio 11 d.

Formuoti už **FORMUOTI**

Duomenys pildomi kWh

Įėjimo / išėjimo taškas	2018 metai								Ilgalaikiai perdavimo pajėgumai (kWh/para)	Maksimalus paros kiekis (kWh/para)	Elektros energijos instaliuota galia (kW)*	I
	I ketvirtis	II ketvirtis	III ketvirtis	IV ketvirtis	Iš viso kWh							
XXXX TEST DSS	800	800	20	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000	800	800	20	
Iš viso:	800	800	20	0	0	0	0	0	800	800	20	

Tame tarpe gamtinių dujų kiekis (kWh) planuojamas panaudoti:

Autotransportui	0
Elektros gamybai	0

* Elektros energijos generavimo įrenginių, kurie naudoja gamtines dujas, instaliuota galia, kW

** Planuojant esminius / žymius gamtinių dujų kiekio pasikeitimus konkrečioje pristatymo vietoje, prašome nurodyti priežastį, parašant pastabą po lentele (pvz.: planuojama nauja dujinė katilinė, kito kuro katilinė, dujos bus naudojamos tik kaip rezervinis kuras, pokyčiai technologiniuose procesuose ar pan.)

Čia prašome nurodyti pasikeitimų priežastį (-is)

Nuo 2017 m. įmonė išmontuos elektros generatorių

IŠSAUGOTI

11. Antrinė pajėgumų rinka

11.1. Informaciją apie antrinę pajėgumų rinką sistemos naudotojas gali peržiūrėti pasirinkęs langelį „Antrinė pajėgumų rinka“. Paskyroje pateikiama informacija apie kitų sistemos naudotojų siūlymus pirkti arba parduoti gamtinių dujų perdavimo pajėgumus.

Pajėgumų užsakymas	Dujų kiekio paraiškų teikimas	Pranešimai vartotojui
Planų pateikimas	Antrinė pajėgumų rinka	Dujų kokybė
Balansavimo paskyra	Perdavimo pajėgumų užsakymo istorija	Vartojimo pajėgumai
	Nekasdienės apskaitos vietų kiekių prognozės	

Keisti slaptažodį ✕ Atsijungti ✕

PRAŠYMAS SUDARYTI SANDORĮ

PRANEŠTI APIE PIRKIMĄ

PRANEŠTI APIE PARDAVIMĄ

11.2. Prašymą pirkti pajėgumus antrinėje pajėgumų rinkoje galima teikti paspaudus mygtuką „PRAŠYMAS SUDARYTI SANDORĮ“. Užpildžius prašymo formos laukelius ir norint pateikti prašymą pirkti perdavimo pajėgumus, spausti mygtuką „SAUGOTI“.

Prašymo data
 Įmonė
 Kontaktinis asmuo
 Kontaktinio asmens telefonas
 Kontaktinio asmens el. paštas
 Sujungimo su kita sistema taškas
 Pajėgumų laikotarpis nuo
 Pajėgumų laikotarpis iki
 Pajėgumų tipas
 Pajėgumų kiekis (kWh/para)
 Pajėgumų išskaidymas į mažesnius vienetus
 Pajėgumai

- 11.3. Siūlymą parduoti pajėgumus antrinėje pajėgumų rinkoje galima teikti paspaudus mygtuką „PRAŠYMAS SUDARYTI SANDORĮ“. Užpildžius prašymo formos laukelius ir norint pateikti siūlymą parduoti perdavimo pajėgumus, spausti mygtuką „SAUGOTI“.

Prašymo data
 Įmonė
 Kontaktinis asmuo
 Kontaktinio asmens telefonas
 Kontaktinio asmens el. paštas
 Sujungimo su kita sistema taškas
 Pajėgumų laikotarpis nuo
 Pajėgumų laikotarpis iki
 Pajėgumų tipas
 Pajėgumų kiekis (kWh/para)
 Pajėgumų išskaidymas į mažesnius vienetus
 Pajėgumai

- 11.4. Prašymą/siūlymą pirkti ar parduoti pajėgumus, kurių naudojimosi periodo pradžia yra para P, turi pateikti ne vėliau kaip likus iki tos paros 2 darbo dienoms, iki 15.00 val.
- 11.5. Informacija apie pateiktus prašymus/siūlymus pirkti ar parduoti pajėgumus antrinėje pajėgumų rinkoje pateikiama AB „Amber Grid“ perdavimo sistemos naudotojų elektroninėse perdavimo paslaugų užsakymo ir administravimo sistemose bei interneto puslapyje www.ambergrid.lt.

12. Vartojimo pajėgumai

- 12.1. Gamtinių dujų vartojimo pajėgumai – didžiausias gamtinių dujų paros kiekis, gamtinių dujų sistemos naudotojui reikalingas jų maksimaliems gamtinių dujų vartojimo poreikiams užtikrinti kiekvienoje gamtinių dujų pristatymo vietoje.
- 12.2. Sistemos naudotojas deklaruoja reikiamus vartojimo pajėgumus gamtinių dujų sistemos operatoriui, prie kurio yra tiesiogiai prijungtas, vadovaujantis LR Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr.1354 „Dėl gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašas“ nustatyta tvarka.
- 12.3. Pasirinkus langelį „Vartojimo pajėgumai“ matosi deklaruoti/nustatyti vartojimo pajėgumai.



Įmonės pavadinimas: UAB "XXX"
 Adresas:
 Įmonės kodas: ZZZZZZZZZZ

Pajėgumų užsakymas	Dujų kiekio paraiškų teikimas	Pranešimai vartotojui
Planų pateikimas	Antrinė pajėgumų rinka	Dujų kokybė
Balansavimo paskyra	Perdavimo pajėgumų užsakymo istorija	Vartojimo pajėgumai
	Nekasdienės apskaitos vietų kiekių prognozės	

lt | en
 Keisti slaptažodį Atsijungti

VARTOJIMO PAJĖGUMAI UŽ 2019 M.

Rodyti už 2019 m. Rezultatus rodyti Ekranas **RODYTI**

RODYTI DETALIZACIJĄ

	Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	Gruodis	Pasibaigus metams
Nustatyti vartojimo pajėgumai, kWh													0
Viršytų vartojimo pajėgumų kiekis, kWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vartojimo pajėgumų viršijimas per 5 max paras, kWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vartojimo pajėgumai viršyti ne daugiau 5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vartojimo pajėgumai viršyti daugiau 5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fi-cms-software: IIR: Alpa Software® 2015-2019

- 12.4. Metams pasibaigus ir (ar) pasikeitus pristatymo vietos savininkui vartojimo pajėgumai yra įvertinami ir jie paaikškėja, kad faktiniai vartojimo pajėgumai buvo didesni nei deklaruoti/nustatyti, jie turi būti patikslinti.
- 12.5. Turi būti perskaiciuojami šių metų mokėjimai už perdavimo paslaugas taikant patikslintą vartojimo pajėgumų dydį.
- 12.6. Taip pat turi būti perskaiciuojami papildomos dedamosios mokėjimai už šiuos metus, taikant patikslintus vartojimo pajėgumų dydžius. Už vartojimo pajėgumų viršimą per penkias didžiausio vartojimo paras yra taikoma papildoma dedamoji, padauginta iš koeficiento 0,05.
- 12.7. Už daugiau nei 5 procentais viršytą vartojimo pajėgumų dydį taikoma papildoma dedamoji yra dauginama iš koeficiento 1,1.
- 12.8. Spustelėjus mygtuką „Rodyti detalizaciją“ galima matyti kiekvieno mėnesio viršytus per penkias didžiausio vartojimo paras, viršytus ne daugiau 5 proc. ir viršytus daugiau 5 proc. vartojimo pajėgumų suvestinę.

Amber Grid | Įmonės pavadinimas: UAB "XXX" | Adresas: | Įmonės kodas: ZZZZZZZZZZ

Pajėgumų užsakymas | Dujų kiekio paraiškų teikimas | Pranešimai vartotojui
 Planų pateikimas | Antrinė pajėgumų rinka | Dujų kokybė
 Balansavimo paskyra | **Perdavimo pajėgumų užsakymo istorija** | **Vartojimo pajėgumai**
 Nekasdienės apskaitos vietų kiekių prognozės

Keisti slaptažodį Atsijungti

VARTOJIMO PAJĖGUMAI UŽ 2019 M.

Rodyti už 2019 m. Rezultatus rodyti Ekranas **RODYTI** **SLEPTI DETALIZACIJĄ**

	Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	Gruodis	Pasibaigus metams
Nustatyti vartojimo pajėgumai, kWh													0
Viršytų vartojimo pajėgumų kiekis, kWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vartojimo pajėgumų viršijimas per 5 max paras, kWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vartojimo pajėgumai viršyti ne daugiau 5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vartojimo pajėgumai viršyti daugiau 5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viršytų vartojimo pajėgumų kiekis (sausio mėnesį)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vartojimo pajėgumų viršijimas per 5 max paras (sausio mėnesį)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vartojimo pajėgumai viršyti ne daugiau 5% (sausio mėnesį)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vartojimo pajėgumai viršyti daugiau 5% (sausio mėnesį)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viršytų vartojimo pajėgumų kiekis (vasario mėnesį)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vartojimo pajėgumų viršijimas per 5 max paras (vasario mėnesį)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vartojimo pajėgumai viršyti ne daugiau 5% (vasario mėnesį)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vartojimo pajėgumai viršyti daugiau 5% (vasario mėnesį)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viršytų vartojimo pajėgumų kiekis (kovo mėnesį)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vartojimo pajėgumų viršijimas per 5 max paras (kovo mėnesį)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vartojimo pajėgumai viršyti ne daugiau 5% (kovo mėnesį)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vartojimo pajėgumai viršyti daugiau 5% (kovo mėnesį)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viršytų vartojimo pajėgumų kiekis (balandžio mėnesį)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vartojimo pajėgumų viršijimas per 5 max paras (balandžio mėnesį)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vartojimo pajėgumai viršyti ne daugiau 5% (balandžio mėnesį)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vartojimo pajėgumai viršyti daugiau 5% (balandžio mėnesį)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viršytų vartojimo pajėgumų kiekis (gegužės mėnesį)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vartojimo pajėgumų viršijimas per 5 max paras (gegužės mėnesį)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vartojimo pajėgumai viršyti ne daugiau 5% (gegužės mėnesį)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vartojimo pajėgumai viršyti daugiau 5% (gegužės mėnesį)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viršytų vartojimo pajėgumų kiekis (birželio mėnesį)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vartojimo pajėgumų viršijimas per 5 max paras (birželio mėnesį)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vartojimo pajėgumai viršyti ne daugiau 5% (birželio mėnesį)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vartojimo pajėgumai viršyti daugiau 5% (birželio mėnesį)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viršytų vartojimo pajėgumų kiekis (liepos mėnesį)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vartojimo pajėgumų viršijimas per 5 max paras (liepos mėnesį)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vartojimo pajėgumai viršyti ne daugiau 5% (liepos mėnesį)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vartojimo pajėgumai viršyti daugiau 5% (liepos mėnesį)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viršytų vartojimo pajėgumų kiekis (rugpjūčio mėnesį)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vartojimo pajėgumų viršijimas per 5 max paras (rugpjūčio mėnesį)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vartojimo pajėgumai viršyti ne daugiau 5% (rugpjūčio mėnesį)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vartojimo pajėgumai viršyti daugiau 5% (rugpjūčio mėnesį)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viršytų vartojimo pajėgumų kiekis (rugsėjo mėnesį)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vartojimo pajėgumų viršijimas per 5 max paras (rugsėjo mėnesį)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vartojimo pajėgumai viršyti ne daugiau 5% (rugsėjo mėnesį)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vartojimo pajėgumai viršyti daugiau 5% (rugsėjo mėnesį)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viršytų vartojimo pajėgumų kiekis (spalio mėnesį)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vartojimo pajėgumų viršijimas per 5 max paras (spalio mėnesį)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vartojimo pajėgumai viršyti ne daugiau 5% (spalio mėnesį)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vartojimo pajėgumai viršyti daugiau 5% (spalio mėnesį)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viršytų vartojimo pajėgumų kiekis (lapkričio mėnesį)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vartojimo pajėgumų viršijimas per 5 max paras (lapkričio mėnesį)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vartojimo pajėgumai viršyti ne daugiau 5% (lapkričio mėnesį)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vartojimo pajėgumai viršyti daugiau 5% (lapkričio mėnesį)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Slaptažodžio keitimas

- 13.1. Sistemos naudotojas gali pasikeisti slaptažodį. Spustelkite ties „Keisti slaptažodį“. Suvedę reikiamus duomenis, patvirtinkite naują slaptažodį paspausdami mygtuką „Keisti“.

Pajėgumų užsakymas	Dujų kiekio paraiškų teikimas	Pranešimai vartotojui
Planų pateikimas	Antrinė pajėgumų rinka	Dujų kokybė
Balansavimo paskyra	Perdavimo pajėgumų užsakymo istorija	Vartojimo pajėgumai
	Nekasdienės apskaitos vietų kiekių prognozės	

Keisti slaptažodį  Atsijungti 

Senas slaptažodis

Naujas slaptažodis


Naujas slaptažodis

KEISTI

14. Atsijungimas

14.1. Norėdami baigti darbą spauskite mygtuką „Atsijungti“.

Pajėgumų užsakymas	Dujų kiekio paraiškų teikimas	Pranešimai vartotojui
Planų pateikimas	Antrinė pajėgumų rinka	Dujų kokybė
Balansavimo paskyra	Perdavimo pajėgumų užsakymo istorija	Vartojimo pajėgumai
	Nekasdienės apskaitos vietų kiekių prognozės	

Keisti slaptažodį  **Atsijungti** 